


Peer: Canadapeer



Vruchtvorm	Kleine tot middelgrote peer, enigszins tolvormig, afgeknot en opvallend kelkbuikig.
Vruchtgrootte	65 tot 75 mm hoog, breedte variërend tussen 55 en 65 mm. Gros van de vruchten heeft een massa tussen 70 en 130 g.
Schil	Glad maar bobbelig aanvoelend. Grondkleur groen, strogeel wordend bij volle rijpheid. Volledig bezaaid met groenbruine stipjes. Beperkte, rode tot rozige blos aan de zonnkant.
Vruchtvlees (geur, smaak)	Bij rijpheid zoet, weeë perengeur. Wit vruchtvlees, niet bruin verkleurend. Stevig, krakend en sappig. Smaak weinig intens, maar met aparte, bijna kruidige toets. Dorstlessend.
Steel & kelk	Steelzijde afgeknot, soms met knobbels. Middellange steel matig dik, bruingroen gekleurd en schuin tot vrij recht ingeplant. Open kelk met driehoekige kelkblaadjes in matig diepe kelkholte.

Boomkenmerken	Eenjarige twijgen overwegend bruingroen, licht donzig, met verspreide, ronde tot zeer langwerpige, beige lenticellen. Bladeren gemiddeld tot groot, rond tot eivormig. Bovenzijde donkergroen en glanzend, onderzijde bleker en grof gemaasd. Bladrand zeer regelmatig gezaagd. Bladsteel matig tot lang, egaal lichtgroen. Zeer breed uitwaaierende hoogstamboom met regelmatige en goede dracht.
Oogsttijd	Vroege zomerpeer, in warme jaren reeds vanaf half juli. In 2021 rijp begin augustus.
Gebruik / Bewaring	Vroeg eetpeertje, eertijds blijkbaar ook gebruikt als een van de eerste stroopperen. Amper te bewaren maar waardevolle zomervariëteit.
Herkomst	Onzeker, sommige bronnen situeren de oorsprong in Wetteren, maar hier is geen duidelijkheid over. Vroeger veel geteeld in Vlaanderen omwille de hoge productie (Bron: NBS). De hier beschreven vruchten zijn afkomstig van oude bomen uit Sint-Gillis (Dendermonde) en Welle.
Naamgeving	Vreemde naam waarvan de insteek onduidelijk is.



Project fruitvondelingen Dender- en Scheldestreek



Oude, breed uitgroeiende Canadaperenlaar te Sint-Gillis (Dendermonde).