


Peer: Dikstaarten



Vruchtvorm	Vrij variabel : zowel peer-, kegel- als tussenvormen komen voor. Asymmetrisch, met zwakke bulten.
Vruchtgrootte	Kloeke, grote peren. Hoogte 100 à 120 mm, breedte om en bij 80 à 85 mm. Massa doorgaans 350 à 430 g.
Schil	Geurloos, dik en taai. Grondkleur intens groen, geel wordend bij rijpheid. Zonder blos, soms met enkele roodachtig getinte zones (de naam blos niet waardig). Sommige vruchten vertonen roestige zones. Vooral in onderste vruchthelft veel bruine schilstippen.
Vruchtvlees (geur, smaak)	Geurloos. Wit met groenige tinten. Taai, krakend, sappig. Vrijwel smaakloos, amper als peer te herkennen.
Steel & kelk	Steelzijde scheef zijdelings gezwollen. Steel gemiddeld tot lang, zeer dik, groenbruin met enkele beige lenticellen. Kelkholte doorgaans matig diep, geen of weinig; zwakke knobbels. Halfopen tot gesloten kelk. Kelkblaadjes langwerpig en spits, meestal uitgedroogd.

Boomkenmerken	Eenjarige twijgen groenbruin, met veel bruine, ovale tot langwerpige lenticellen. Bladeren vrij groot, matig glanzend en donkergroen. Regelmatig en fijn gekarteld / gezaagd. Bladsteel zeer lang, eenkleurig lichtgroen, net als bladschede. Grote boom met brede kruin.
Oogsttijd	September – oktober.
Gebruik / Bewaring	Niet geschikt om rauw te eten. Werd gebruikt als stoof- en strooppeer, of om iemand mee dood te kloppen. Niet zo lang te bewaren. Curiosum wegens de aparte habitus.
Herkomst	Weinig gegevens. Vermoedelijk ergens in de 19 ^{de} eeuw ontstaan. Werd vooral aangeplant in het Waasland, Limburg en het westen van Brabant. De entmateriaal van de beschreven vruchten is afkomstig van NBS Mechelen.
Naamgeving	Verwijzend naar de eigenaardige vruchtstelen. Ook 'Dikstelen' genoemd.



Project fruitvondelingen Dender- en Scheldestreek