


## Peer: Winterkeizerin



<b>Vruchtvorm</b>	Fles- tot druppelvormige, kelkbuikige vruchten.
<b>Vruchtgrootte</b>	Groot. Breedte 65 mm à 80 mm, hoogte 95 mm à 110 mm. Gros van de vruchten tussen 180 g en 230 g.
<b>Schil</b>	Matig glanzend en droog aanvoelend. Lichtgroene, bij volle rijpheid geel wordende grondkleur. Zonbeschenen vruchten hebben soms een rozerode bloes die nogal varieert in omvang en intensiteit. Bezaaid met kleine, bruine stipjes. Zone rond kelk meestal met kaneelkleurige roest, soms uitstralend, soms ook zeer beperkt.
<b>Vruchtvlees (geur, smaak)</b>	Amper geur. Vruchtvlees bij volle rijpheid wit, matige peergeur, mals en sappig. Smaak zeer zoet en aromatisch. Best niet al te rijp laten worden voor aangenamer mondgevoel.
<b>Steel &amp; kelk</b>	Steelzijde kegelvormig. Bovenaan verdikte steel, vrij lang (25 mm à 30 mm), matig dik tot dik, doorgaans bruin met ruwe, lichtbruine tot kaneelkleurige, verheven lenticellen. Elke steel heeft 1 tot 2 opvallende, sprinkhaangroene, contrasterende knobbeltjes.

<b>Boomkenmerken</b>	Eenjarige twijgen zeer fors en lang, kaal, warm bruinrood, met sterk contrasterende, nagenoeg witte, langwerpige lenticellen. Bladeren vrij groot, doorgaans langwerpig met spitse bladtop, fijn gekarteld / gezaagd. Bladsteel lang, geelgroen, aan bladschede vaak roze-achtig. Opvallend kenmerk: langwerpige steunblaadjes, vaak ingeplant tussen 0,5 en 2 cm op de bladsteel. Rustieke boomgaardvariëteit.
<b>Oogsttijdstip</b>	2 <sup>de</sup> helft september tot begin oktober.
<b>Gebruik / Bewaring</b>	Lekkere handpeer, die echter niet zo lang te bewaren valt.
<b>Herkomst</b>	Volgens het Pomologisch Congres van 1921: "vaak aangetroffen in de gemeenten Erondegem, Impe, Smetlede, Vlekkem, Vlierzele en Wanzele. Plukken in september tot oktober, te bewaren tot november. Zeer vruchtbaar. Te gebruiken als stamvormer bij griffeling aan de voet op zaailing. Verder leest men in de literatuur: "onduidelijke herkomst maar zeer vaak voorkomend in het Meetjesland en Hansbeke. In Waarschoot "Donderpeer" genoemd omdat ze allemaal te gelijk rijp zijn en kort nadien buikziek bij het onweren." Zelf vonden we deze variëteit ook te Ninove, Aalst-Rechteroever, Herdersem, Baardegem en Lebbeke.
<b>Naamgeving</b>	Onbekend. Er bestaat tevens een 'Zomerkeizerin', waarvan de vruchten kwaliteitsvoller worden geacht.







*Oude Winterkeizerin te Hezijde (Lebbeke).*





*De rode blos is lang niet altijd aanwezig.*